

الغرفة التجارية الصناعية بالقريات

AL-GURAYAT CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIAL



اشارتنا : ٩٧٠ التاريخ: ٢٢-١٠-١٤٣٩ المرفقات :

نعميم الى كافة منتسبي غرفة القرىات

القريات
بوابة
الوطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

تهديكم الغرفة التجارية الصناعية بالقريات أطيب تحية و اشارة لخطاب مجلس الغرف السعودية رقم ش.غ. ٢٤٦١ بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٦هـ المبني على خطاب الهيئة العامة للفضاء والدواء رقم ٦٤٤٦٨/ع وتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٤هـ المشار فيه إنفاذ الامر السامي رقم ٣٨٦٢١ وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١١هـ المتضمن رفع الحظر عن استيراد وبيع وتداول السجائر والنظم الالكترونية للتدخين ، واستكمالاً للإجراءات التنظيمية التي تقوم بها الهيئة فقد تم اعتماد ضوابط وشروط للنظم الالكترونية للتدخين (مرفق)



وتقبلوا وافر التحية والتقدير ،

الأمين العام

فهد احمد القباسني

المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة : القرىات
ص. ب ٢٠٠
هاتف : ٠٤٦٤٢٦٢٠٠
فاكس : ٠٤٦٤٢٧٥٠٠

K.S.A.
GURAYAT
P.O.Box : 200
Tel : 046426200
Fax : 046427500
www.gurayat.org
chamber@gurayat.org

بسم الله الرحمن الرحيم



مجلس الغرف السعودية
Council of Saudi Chambers



خطاب

١٤٤٠/١٠/١٦

ش.غ ٢٤٦١

المرفقات:

التاريخ:

الرقم:

سلامه الله

سعادة أمين عام الغرفة التجارية والصناعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أود الإحاطة بأن المجلس تلقى خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (٦٤٤٦٨) /٦٤٤٠ هـ، وتأريخ ١٤٤٠/١٠/١٤، المشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم (٣٨٦٢١) وتاريخ ١٤٤٠/٧/١١، والمتضمن رفع الحظر عن استيراد وبيع وتداول السجائر والنظم الإلكترونية للتدخين، واستكمالاً للإجراءات التنظيمية التي تقوم بها الهيئة فقد تم اعتماد "ضوابط واشتراطات للنظم الإلكترونية للتدخين" (مرفق).

أمل من سعادتكم التكرم بعد الاطلاع توجيه المختصين بالعمليم على المعنيين من

مشتركي غرفتكم الموقرة.

وتقبلوا وافر التحيه والتقدير،

مساعد الأمين العام لشؤون الغرف

حمدود بن محمد الريعي

نسخة مع التحية للهيئة العامة للغذاء والدواء



صدر : ٦٤٤٦٨ / ٤
 التاريخ : ١٤٤٠/١٤
 المرفقان :
 مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية



المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للغذاء والدواء

(تعيم)

سلمه الله

سعادة الأمين العام للغرف التجارية الصناعية السعودية

سلمه الله

نسخة لسعادة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

سلمه الله

نسخة لسعادة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة

سلمه الله

نسخة لسعادة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم ٣٨٦٢١ و تاريخ ١٤٤٠/٧/١١ هـ تم رفع الحظر عن استيراد وبيع و تداول السجائر والنظام الإلكتروني للتدخين، واستكمالاً للإجراءات التنظيمية التي تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والدواء، فقد تم اعتماد "ضوابط وشروط للنظم الإلكترونية للتدخين" (مرفق) لنطبيقها على الإرساليات المستوردة من السجائر والنظام الإلكتروني للتدخين، علماً بأنه سوف يتم سحب عينات ممثلة لمضمول الإرسالية الواردة من تلك المنتجات من كل نوع وأنكهة من جميع الإرساليات دون استثناء حتى وإن تكررت، وإخضاعها للفحص المخبري لدى المختبرات المعتمدة على حساب المستورد.

أمل تفضل سعادتكم بالتعيم على جميع الغرف التجارية بالمملكة للتعيم على المستوردين بما ذكر أعلاه، والنشر عن ذلك في جميع وسائل الإعلان المتاحة بالغرف التجارية الصناعية السعودية.

وتفضلاً سعادتكم بقبول وافر التحية والتقدير ...

المدير التنفيذي لدعم التفتيش

محمد بن على دهاس
م.هـ / عبد العزيز المسعودان

مجلس الغرف السعودية

٢٢٢٣
١٤٤٠/١٠/١٥
مشفوعات



Y3377.CPS19.77

Kingdom of Saudi Arabia
Saudi Food & Drug Authority



المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للطعام والدواء

ضوابط وأشتراطات النظم الإلكترونية للتدخين

النسخة رقم ١

ـ 1440/٩/١٨



مقدمة:

إشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم 38621 و تاريخ 11/7/1440هـ بشأن رفع الحظر عن استيراد وبيع و تداول السجائر الإلكترونية و تحصيل الضريبة الانتقائية اسوة بالتبغ و مشتقاته وبالإشارة إلى البرقية الواردة من رئيس الديوان الملكي رقم 51691 و تاريخ 19/11/1438هـ بشأن صدور التوجيهي الكريم بأن تتولى الهيئة فحص منتجات التبغ و اعداد المواصفات القياسية له ومنتجاته واصدارها واعتمادها. عليه فقد تم وضع اشتراطات مؤقتة لاستيراد و تداول النظم الإلكترونية للتدخين لحين صدور لائحة خاصة بالنظم الإلكترونية للتدخين للتقيد بها.

أولاً، التعريف:

• النظم الإلكترونية للتدخين:

هي منتجات تعمل بالتسخين الإلكتروني لتدخين التبغ المعد للتسخين أو السائل الإلكتروني عن طريق الفم وستستخدم المنتجات لمرة واحدة فقط أو لإعادة الاستخدام لمرات متعددة. ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: السجائر الإلكترونية ومنتجات تسخين التبغ الإلكتروني ويتالف هذه المنتجات من عدة أجزاء على سبيل المثال: أنبوب الفم والخزان المدمج والبطارية والشاحن الكهربائي.

• التبغ المعد للتسخين:

هو التبغ المصنوع أو الغير مصنوع والمشكل على شكل لفائف أو مسحوق أو حبيبات داخل كبسولات ويستخدم بالتسخين الحراري بدون احتراق.

• التبغ:

منتج يتم الحصول عليه من توليفة من نباتات من فصيلة نيكوتيانا تاباكوم Nicotiana tabacum و/أو أي توليفة منها ثم معالجته بتعریضه للدخان أو الشمس أو الهواء أو النار أو بالإنساج.

• السائل الإلكتروني:

هو محلول سائل أو جل (قد يحتوي على النيكوتين) وبعض الإضافات مثل الماء المقطر أو المذيبات والجلسيرين والبروبيلين جليكول.



▪ عبوات تعبئة خارجية (عبوة مفردة)

عبوة خارجية تحتوي على التبغ المعد للتسخين أو السائل الإلكتروني وتستعمل لتعبئة النظم الإلكترونية للتدخين.

▪ الخزان المدمج:

الجزء الخاص بتعبئة السائل الإلكتروني ويكون مدمج مع النظم الإلكترونية للتدخين ويمكن إعادة تعبئته.

▪ الاصبعات:

المواد المنبعثة أو الصادرة خلال استهلاك منتجات التدخين الإلكترونية.

▪ الإضافات:

أي مادة تضاف للتبغ أو السائل الإلكتروني أثناء تصنيعه ولها وظيفة محددة في المنتج النهائي.

▪ التحذير الصحي:

التحذير بشأن الآثار الضارة للمنتج الذي يظهر على العبوة ويتضمن عبارات تحذيرية ورسائل صحية.

ثانياً، المتطلبات العامة:

1. يجب أن تطابق النظم الإلكترونية للتدخين متطلبات الجودة الخاصة بسلامة الأجهزة الكهربائية

وأجزاءها ومن ذلك:

▪ GSO IEC 62133 : الخلايا الثانوية والبطاريات التي تحتوي على القلويات والالكتروليتات غير الحمضية - متطلبات السلامة للخلايا الثانوية المفلقة الثقالة والبطاريات المصنوعة منها للاستخدام في التطبيقات المتنقلة.

▪ GSO IEC 60335-1 : الأجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها- السلامة -الجزء الأول: المتطلبات العامة.

▪ GSO IEC 60086-4 : البطاريات الابتدائية الجافة-الجزء 4: سلامة بطاريات الليثيوم.

▪ GSO IEC 60335-2-29 : الأجهزة الكهربائية وما يشابهها السلامة-الجزء 29-2: المتطلبات الخاصة لشاحنات البطاريات.

2. يجب أن تكون النظم الإلكترونية للتدخين وعبوات التعبئة الخارجية محمية ضد الكسر ومحكمة الإغلاق بحيث لا تكسر أو تتسرّب منها السوائل ومضادة للتلف الذي يسببه الأطفال بحيث لا تشكل مخاطر صحية على الأطفال عن طريق وضع علامات حماية من الأطفال ووضع اليات مناسبة لفتح وإغلاق العبوات.



3. يجب الا يحتوي او يسبب التغليف للمنتج او المنتج ذاته على أيها من التالي:

- تسويق للمنتج او تشجيع على استهلاكه من خلال رسائل او ايحاءات حول خصائصه او تأثيراته الصحية او خطورته او ابعاداته.

▪ ايحاء بأن المنتج أقل خطورة من المنتجات الأخرى، او انه يهدف لتقليل تأثير المحتوى الضار للتدخين.
▪ اي عنصر تسويقي للمنتج او منشور يتضمن عروض ترويجية.

4. يجب ان تحتوي النظم الالكترونية للتدخين وعبوات التعبئة الخارجية على نشرة داخلية تحتوي على تعليمات الاستخدام والتغزير بما في ذلك آلية فتح المنتج واعادة تعبئته.

5. يجب ان يحتوي التغليف الخارجي للنظم الالكترونية للتدخين وعبوات التعبئة الخارجية على التحذير الصحي ويكون على الوجه الامامي والوجه الخلفي ويغطي نسبة 65% من كامل الوجه، تكتب عبارة التحذير الصحي التالية باللون الأبيض وبخط هلفيتيكا Helvetica بحجم يملأ الجزء المخصص على خلفية سوداء مطافية اللمعة:

(المنتج يحتوي على النيكوتين الذي يسبب الإعماق)

6. يحظر إضافة المواد التالية:

- الفيتامينات او غيرها من المواد المضافة التي تعطي الانطباع بأن المنتج منفعة صحية.
- الكافيين او التورين او غيرهما من المواد المضافة والمنبهات المرتبطة بتحفيز الأداء والحيوية.
- المواد المضافة الملونة ذات خصائص تلوين الانبعاثات.
- المواد التي لها خصائص مسرطنة او المسيبة للطفرات الجينية او المنتجة للسموم قبل الحرق.
- المواد المصنفة كمواد منوعة التداول قانوناً مثل المؤثرات العقلية والمواد المخدرة والمهدوسة والمنشطة.

ثالثاً، متطلبات السائل الالكتروني:

1. يجب الا يزيد مقدار النيكوتين في السائل الالكتروني عن 20 مغم/مل.

2. يجب الا تزيد سعة الخزان المدمج عن 2 مل.

3. يجب الا تزيد سعة عبوات التعبئة الخارجية عن 10 مل في العبوة الواحدة.

4. منكهات السائل الالكتروني المسموحة:

▪ يسمح باستخدام نكهات الفواكه، والمنثور او خليطها فقط ويعن استخدام بعض النكهات مثل الكاكاو والفانيليا والقهوة والشاي والتوابل والحلوى والعلكة والكولا والكحول.

5. يجب الا تزيد نسبة المذيبات السامة عن 0.10% لكلاً من إثنين جليسوكول وثنائي إثنين جليسوكول.



6 . يجب الا يزيد تركيز المعادن الثقيلة التالية عن الحد المسموح:

Metal	Maximum limits(µg/g)
Cadmium	0.2
Lead	0.5
Arsenic	0.2
Mercury	0.1
Chromium	0.3
Nickel	0.5
Tin	6

7 . يشترط تجاوزه الفحص المخبرى للميكروبات التالية :

Microbiological testing	Maximum limits
APC	10^2 CFU/mL
Yeast and Mold	10^2 CFU/mL
S.aureus	Should be absent
P.aeruginosa	Should be absent
Enterobacteiaeae	Should be absent

رابعاً، متطلبات التبغ المعد للتسخين الإلكتروني:

- 1 . الا يزيد مقدار النيكوتين على 0.6 مغم / سيجارة.
- 2 . لا يسمح باستخدام النكهات مع التبغ المعد للتسخين.
- 3 . سعة العبوة المفردة 20 سيجارة.